


Nový subrozdávčač ODU HYBRID by HUBER+SUHNER



ODU HYBRID subrozdávčač je navrhnutý pre montáž do bežného 19" rozvádzača.

Je možné ho uchytiť na predné lišty, zadné lišty, prípadne na stenu a je určený pre klasické Fiber Tray kazety zn. **HUBER+SUHNER**.

ODU HYBRID rozvádzač je vybavený prednými uzamykateľnými dvermi, je dodávaný v čiernej alebo šedej farbe a v rozmeroch 1U, 2U a 3U.

- **ODU Hybrid 1U, kapacita : 2x Fiber Tray Kazeta = 24x štandard, 48x SFF konektor /napr. LC/**
- **ODU Hybrid 2U, kapacita : 4x Fiber Tray Kazeta = 48x štandard, 96x SFF konektor /napr. LC/**
- **ODU Hybrid 3U, kapacita : 6x Fiber Tray Kazeta = 72x štandard, 144x SFF konektor /napr. LC/**

Prívodné aj prepojovacie káble sú vedené cez **dômyselný vyvážovací systém**, ktorý znemožňuje ich nadmerný ohyb a zaručuje maximálnu kapacitu

Rozvádzač je navrhnutý ako pre zváranie káblu na pigtaily, predkonektorované trasy typu M3K tak aj pre predkonektorované systémy s viacvláknovým konektorom **MPO** resp. **MTP**.



3U ODR Hybrid, kapacita 144x LC



Hybrid = pre klasické i pre MTP™ systémy
(MTP™ - viacvláknový konektor pre 40 a 100 Gbit)



- Prepojovacie káble sú vedené cez **dômyselný vyvážovací systém**, ktorý znemožňuje ich nadmerný ohyb.
- Prepojovacie káble sú oddelené pre väčší prehľad a ľahší prístup a sú taktiež fixované.



- Modré plastové „**limitery**“ **ohybu** prepojovacích káblov je možné nastaviť pre odchod káblov dolu alebo hore.



- Rozvádzač je navrhnutý ako pre **zváranie kábla na pigtaily**, **predkonektorované trasy typu M3K** /vedené v MiniFlex trubičke/, tak aj pre **predkonektorované systémy s viacvláknovým konektorom MPO resp. MTP**.



- V zadnej časti 300mm hlbokého rozvádzača je umiestnený **univerzálny držiak prívodných káblov**.




Fiber...
you're Home

Technical data	Value
Dimensions (WxDxH)	450 x 300 x 44.45mm (x 1,2 or 3U)
Materials	Steel & Aluminium
Weight	Varies depending on selection
Bending radius limitation	30mm for fibers
Colour	Black RAL 9005 or Grey RAL 7035
Ordering code	see order code below

Ordering Code

Description	Descriptive code	Item
ODU hybrid 1U high (2 x Fiber Trays) Grey	ODU-II-1U-SPL-STA-GY	84090275
ODU hybrid 2U high (4 x Fiber Trays) Grey	ODU-II-2U-SPL-STA-GY	84090276
ODU hybrid 3U high (6 x Fiber Trays) Grey	ODU-II-3U-SPL-STA-GY	84090277
ODU hybrid 1U high (2 x Fiber Trays) Black	ODU-II-1U-SPL-STA-BK	84115193
ODU hybrid 2U high (4 x Fiber Trays) Black	ODU-II-2U-SPL-STA-BK	84115194
ODU hybrid 3U high (6 x Fiber Trays) Black	ODU-II-3U-SPL-STA-BK	84115195

Ukážka inštalácie do 19" rozvádzača



Predný pohľad na rozvádzač , zasunutú 4 Fiber Tray kazety



Vysunutá a vyklopená Fiber Tray kazeta

Výklopný záves kazety

Prichodzí kábel
trubička s vláknami chránena v MiniFlex rúrke

Rezerva prichodzích vlákien

Držiak ochrán zvarov

Rezerva pigtailov

Pigtaily a adaptéry
predinštalované, pigtaily, ostripované na 250µ.
Pigtaily je možné dodať aj s farebným kódovaním odpovedajúcim farbám vlákien prichodzích káblov

